

弹涂纹

产品展示
Product display

弹涂纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级，

外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM ,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。

产品特点:

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。

产品应用:


活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-1001

02



ILH-1002

03



ILH-1003

04



ILH-1004

05



ILH-1005

06



ILH-1006

弹涂纹平板系列

01
3D青石墙弹涂平板

02
定做白芝麻纹弹涂平板

03
豆绿弹涂平板

04
多色砖块弹涂平板

05
粉红弹涂平板


06
古墙灰弹涂平板

01



ILH-1101

02



ILH-1102

03



ILH-1103

04



ILH-1104

05



ILH-1105

06



ILH-1106

弹涂纹平板系列

01
国网绿弹涂平板

02
黑色大理石弹涂平板

03
红橙弹涂平板

04
红砖黑缝弹涂平板

05
黄金麻石弹涂平板

06
黄玉石弹涂平板

01



ILH-1201

02



ILH-1202

03



ILH-1203

04



ILH-1204

05



ILH-1205

06



ILH-1206

弹涂纹平板系列

01
将军红弹涂平板

02
警蓝弹涂平板


03
咖啡棕弹涂平板

04
亮白弹涂平板

05
亮白灰弹涂平板

06
亮红弹涂平板

01




ILH-1301

02



ILH-1302

03



ILH-1303

04



ILH-1304

05



ILH-1305

06



ILH-1306

弹涂纹平板系列

01
米黄弹涂平板

02
苹果绿弹涂平板

03
浅灰弹涂平板

04
浅米黄弹涂平板

05
砖红弹涂平板

06
浅棕砂弹涂平板

01

ILH-1401

02



ILH-1402

03



ILH-1403

04



ILH-1404

05



ILH-1405

06



ILH-1406

弹涂纹平板系列

01
乳白弹涂平板

02
三色混彩弹涂平板

03
三色迷彩弹涂平板

04
沙漠黄弹涂平板

05
闪银弹涂平板

06
深灰弹涂平板

01



ILH-1501

02



ILH-1502

03




ILH-1503

04



ILH-1504

05



ILH-1505

06



ILH-1506

弹涂纹平板系列

01
深鸡翅木弹涂平板

02
深绿弹涂平板

03
石墙纹弹涂平板

04
竖文化石弹涂平板

05
数码迷彩弹涂平板

06
双色黑砖弹涂平板

01



ILH-1601

02



ILH-1602

03




ILH-1603

04



ILH-1604

05



ILH-1605

06



ILH-1606

弹涂纹平板系列

01
双色青砖弹涂平板

02
水磨纹弹涂平板

03
水泥灰弹涂平板

04
松木纹弹涂平板

05
天蓝弹涂平板

06
天使白弹涂纹平板

01




ILH-1701

02



ILH-1702

03



ILH-1703

弹涂纹平板系列

01
网纹红弹涂平板

02
微紫黄弹涂平板

03
芝麻纹弹涂平板

01



ILH-1801

02



ILH-1802

03



ILH-1803

04



ILH-1804

05



ILH-1805

06



ILH-1806

弹涂纹双中沟系列

01
米黄弹涂双中沟

02
浅米黄弹涂双中沟

03
乳白弹涂双中沟

04
浅灰弹涂双中沟

05
天使白弹涂双中沟

06
古墙灰弹涂双中沟

01



ILH-1901

02



ILH-1902

03



ILH-1903

04



ILH-1904

05



ILH-1905

06



ILH-1906

弹涂纹斜沟系列

01
浅棕砂弹涂斜沟

02
深灰弹涂斜沟

03
浅米黄弹涂斜沟

04
米黄弹涂斜沟

05
亮黄弹涂斜沟

06
天使白弹涂斜沟

01



ILH- 2001

02



ILH- 2002

03



ILH- 2003

弹涂纹斜沟系列

01
浅灰弹涂斜沟

02
乳白弹涂斜沟

03
黄松木弹涂斜沟

01



ILH-2101

02



ILH-2102

03




ILH-2103

04



ILH-2104

05



ILH-2105

06



ILH-2106

弹涂纹中沟系列

01
砖红弹涂中沟

02
黄金麻石弹涂中沟

03
黄松木弹涂中沟

04
乳白弹涂中沟

05
将军红弹涂中沟

06
天使白弹涂中沟

01



ILH-2201

02



ILH-2202

03




ILH-2203

04



ILH-2204

05



ILH-2205

06



ILH-2206

弹涂纹中沟系列

01
浅米黄弹涂中沟

02
亮黄弹涂中沟

03
米黄弹涂中沟

04
乳白弹涂中沟

05
芝麻纹弹涂中沟

06
古墙灰弹涂中沟

01



ILH-2301

02



ILH-2302

03



ILH-2303

04



ILH-2304

05



ILH-2305

06



ILH-2306

弹涂纹中沟系列

01
灰色水磨纹弹涂中沟

02
黑色大理石弹涂中沟

03
浅灰弹涂中沟

04
微紫黄弹涂中沟

05
水磨纹弹涂中沟

06
水泥灰弹涂中沟

01



02



03



04



弹涂纹中沟系列

01
浅棕砂弹涂中沟

02
胡桃木弹涂中沟

03
闪银弹涂中沟

04
天蓝大弹涂中沟



平板

产品展示
Product display

平面纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级，
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-2601

02




ILH-2602

03



ILH-2603

04



ILH-2604

05



ILH-2605

06



ILH-2606

纯平板系列

01
3D木纹平板

02
3D青石墙平板

03
大山木纹平板

04
豆绿平板

05
古墙灰平板


06
国网绿平板

01



ILH-2701

02



ILH-2702

03



ILH-2703

04




ILH-2704

05



ILH-2705

06



ILH-2706

纯平板系列

01
和田玉平板

02
黑色大理石平板

03
黑色平板

04
黑松木平板

05
红橙平板


06
红木纹平板

01



ILH-2801

02



ILH-2802

03




ILH-2803

04



ILH-2804

05



ILH-2805

06



ILH-2806

纯平板系列

01
红文化石平板

02
红砖灰缝平板

03
黄鸡翅木平板

04
黄松木平板

05
黄玉石平板

06
将军红平板

01



ILH-2901

02



ILH-2902

03



ILH-2903

04



ILH-2904

05



ILH-2905

06



ILH-2906

纯平板系列

01
警蓝平板

02
旧木纹平板

03
爵士白平板

04
蓝天白云平板

05
亮白灰平板

06
亮白平板

01



ILH-3001

02



ILH-3002

03



ILH-3003

04



ILH-3004

05



ILH-3005

06



ILH-3006

纯平板系列

01
亮红平板

02
亮黄平板

03
米黄平板

04
米黄竖石墙平板

05
苹果绿平板

06
浅灰平板

01



ILH-3101

02



ILH-3102

03



ILH-3103

04



ILH-3104

05



ILH-3105

06



ILH-3106

纯平板系列

01
浅鸡翅木平板

02
乳黄平板

03
越南木纹平板

04
浅棕砂平板

05
青砖纹平板

06
浅米黄平板

01



ILH-3201

02




ILH-3202

03



ILH-3203

04



ILH-3204

05



ILH-3205

06



ILH-3206

纯平板系列

01
微紫黄平板

02
三色混彩平板

03
三色立体砖平板

04
三色迷彩平板

05
砂面木纹平板

06
闪电纹平板

01



ILH-3301

02




ILH-3302

03



ILH-3303

04



ILH-3304

05



ILH-3305

06



ILH-3306

纯平板系列

01
闪银平板

02
深灰平板


03
深鸡翅木平板

04
深绿平板

05
石墙纹平板

06
竖文化石平板

01



ILH-3401

02



ILH-3402

03



ILH-3403

04



ILH-3404

05



ILH-3405

06



ILH-3406

纯平板系列

01
数码迷彩平板

02
双色黑砖平板

03
双色红砖平板

04
双色青砖平板

05
水磨纹平板

06
水泥灰平板

01



ILH-3501

02



ILH-3502

03



ILH-3503

04



ILH-3504

05



ILH-3505

06



ILH-3506

纯平板系列

01
松木纹平板

02
天蓝平板

03
天使白平板

04
微紫黄平板

05
砖红平板

06
乡村石墙纹平板

01



ILH-3601

02



ILH-3602

03



ILH-3603

04



ILH-3604

05



ILH-3605

平板三斜沟系列

01
黑色平板三斜沟

02
黑松木平板三斜沟

03
黄松木平板三斜沟

04
浅鸡翅木平板三斜沟

05
砂面木纹平板三斜沟

01



ILH-3701

02



ILH-3702

03



ILH-3703

04



ILH-3704

05



ILH-3705

06



ILH-3706

平板双斜沟系列

01
大山木纹平板双斜沟

02
古墙灰平板双斜沟

03
黑色平板双斜沟

04
黄鸡翅木平板双斜沟

05
黄松木平板双斜沟


06
浅鸡翅木平板双斜沟

01



ILH-3801

02



ILH-3802

平板双斜沟系列

01
乳白平板双斜沟

02
天使白平板双斜沟

01



ILH-3901

02



ILH-3902

03



ILH-3903

04



ILH-3904

05



ILH-3905

06



ILH-3906

平板双中沟系列

01
大山木纹平板双中沟

02
单色桃木平板双中沟

03
古墙灰平板双中沟

04
黑色平板双中沟

05
黑松木平板双中沟

06
胡桃木平板双中沟

01




ILH-4001

02




ILH-4002

03



ILH-4003

04



ILH-4004

05



ILH-4005

06



ILH-4006

平板双中沟系列

01
黄鸡翅木平板双中沟

02
黄松木平板双中沟

03
咖啡棕平板双中沟

04
亮白平板双中沟

05
亮红平板双中沟

06
龙甲胡桃木平板双中沟

01



ILH-4101

02



ILH-4102

03



ILH-4103

04




ILH-4104

05



ILH-4105

06



ILH-4106

平板双中沟系列

01
浅鸡翅木平板双中沟

02
乳白平板双中沟


03
砂面木纹平板双中沟

04
深灰平板双中沟

05
深鸡翅木平板双中沟

06
数码迷彩平板双中沟

01



ILH-4201

02



ILH-4202

平板双中沟系列

01

天使白平板双中沟

02

越南木纹平板双中沟

01



ILH-4301

02



ILH-4302

03



ILH-4303

04



ILH-4304

05



ILH-4305

平板三中沟系列

01
古墙灰平板三中沟


02
黄松木平板三中沟

03
浅鸡翅木平板三中沟

04
砂面木纹平板三中沟

05
橡木纹平板三中沟

01



ILH-4401

02



ILH-4402

03



ILH-4403

04



ILH-4404

05



ILH-4405

平板斜沟系列

01
古墙灰平板斜沟

02
黄鸡翅木平板斜沟

03
黄松木平板斜沟

04
浅鸡翅木平板斜沟

05
深鸡翅木平板斜沟

01



ILH-4501

02



ILH-4502

03



ILH-4503

04



ILH-4504

05



ILH-4505

06



ILH-4506

平板中沟系列

01
红木纹平板中沟

02
胡桃木平板中沟


03
黄鸡翅木平板中沟

04
黄松木平板中沟

05
旧木纹平板中沟

06
米黄平板中沟

01



ILH-4601

02



ILH-4602

03



ILH-4603

04



ILH-4604

05



ILH-4605

06



ILH-4606

平板中沟系列

01
浅灰平板中沟

02
浅鸡翅木平板中沟

03
越南木纹平板中沟

04
浅棕砂平板中沟

05
乳白平板中沟

06
砂面木纹平板中沟

01



ILH-4701

02




ILH-4702

03



ILH-4703

04



ILH-4704

平板中沟系列

01
闪银平板中沟

02
深鸡翅木平板中沟

03
天使白平板中沟

04
芝麻纹平板中沟



树皮纹

产品展示
Product display

树皮纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输，
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-4901

02



ILH-4902

03



ILH-4903

04



ILH-4904

树皮纹平板系列

01
3D木纹树皮纹平板

02
黑松木树皮纹平板

03
红木纹树皮纹平板

04
旧木纹树皮纹平板

01



ILH-5001

02



ILH-5002

树皮纹斜沟系列

01
黄鸡翅木树皮纹斜沟

02
天使白树皮纹斜沟




水波纹

产品展示
Product display

水波纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-5201

02



ILH-5202

03



ILH-5203

04



ILH-5204

05



ILH-5205

06



ILH-5206

水波纹平板系列

01
粉红水波纹平板

02
红橙水波纹平板

03
黄鸡翅木水波纹平板

04
黄松木水波纹平板

05
亮白灰水波纹平板

06
亮白水波纹平板

01



ILH-5301

02



ILH-5302

03



ILH-5303

04



ILH-5304

05



ILH-5305

06



ILH-5306

水波纹平板系列

01
亮红水波纹平板

02
苹果绿水波纹平板

03
浅米黄水波纹平板

04
浅棕砂水波纹平板

05
深鸡翅木水波纹平板

06
天蓝水波纹平板

01



ILH-5401

02



ILH-5402

水波纹平板系列

01
天使白水波纹平板

02
微紫黄水波纹平板

01



ILH-5501

02



ILH-5502

03



ILH-5503

水波纹双斜沟系列

01
大山木纹水波纹双斜沟

02
浅鸡翅木水波纹双斜沟

03
松木纹水波纹双斜沟

01



ILH-5601

02



ILH-5602

03



ILH-5603

04



ILH-5604

05



ILH-5605

水波纹双中沟系列

01
大山木纹水波纹双中沟

02
黄鸡翅木水波纹双中沟

03
松木纹水波纹双中沟

04
浅灰水波纹双中沟

05
浅鸡翅木水波纹双中沟

01



ILH-5701

02



ILH-5702

03



ILH-5703

04



ILH-5704

05



ILH-5705

06



ILH-5706

水波纹斜沟系列

01
红木水波纹斜沟

02
黄松木水波纹斜沟

03
浅灰水波纹斜沟

04
浅鸡翅木水波纹斜沟

05
乳白水波纹斜沟

06
深鸡翅木水波纹斜沟

01



ILH-5801

02



ILH-5802

03



ILH-5803


水波纹斜沟系列

01
松木纹水波纹斜沟

02
天使白水波纹斜沟

03
微紫黄水波纹斜沟

01



ILH-5901

02



ILH-5902

03



ILH-5903

04



ILH-5904

05



ILH-5905

06



ILH-5906

水波纹中沟系列

01
古墙灰水波纹中沟

02
黄鸡翅木水波纹中沟

03
黄松木水波纹中沟

04
咖啡棕水波纹中沟

05
米黄水波纹中沟

06
浅灰水波纹中沟

01



ILH-6001

02



ILH-6002

03



ILH-6003

04



ILH-6004

05



ILH-6005

水波纹中沟系列


01
浅鸡翅木水波纹中沟

02
沙漠黄水波纹中沟

03
深鸡翅木水波纹中沟

04
天使白水波纹中沟

05
微紫黄水波纹中沟



条纹

产品展示
Product display


条纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01




ILH-6201

02



ILH-6202

03



ILH-6203

04



ILH-6204

05



ILH-6205

06



ILH-6206

条纹系列

01
亮红条纹

02
苹果绿条纹

03
浅灰条纹

04
浅棕砂条纹

05
天蓝条纹

06
天使白条纹

01



ILH-6301

条纹系列

01

古墙灰条纹



瓦楞纹

产品展示
Product display

瓦楞纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级，
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输，
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



02



03



04



05



06



瓦楞纹系列

01
国网绿瓦楞纹

02
红橙瓦楞纹

03
亮白大瓦楞纹

04
亮红瓦楞纹

05
乳白瓦楞纹

06
闪银瓦楞纹

01



ILH-6601

02



ILH-6602

03



ILH-6603

04



ILH-6604

瓦楞纹系列

01
深灰瓦楞纹

02
天使白瓦楞纹

03
网纹红瓦楞纹

04
粉红瓦楞纹



橡木纹

产品展示
Product display

橡木纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为 B1 级。

外墙板规格为 : 厚度 16mm,20mm,25mm , 宽度 383mm, 长度为可定制,建议做 2-6 米之间 , 方便运输。

产品特点 :

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。

产品应用 :

活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-6801

02



ILH-6802

03



ILH-6803

04



ILH-6804

05



ILH-6805

06



ILH-6806

橡木纹系列

01
古墙灰橡木纹

02
黑色橡木纹

03
黄鸡翅木橡木纹

04
亮面黑色橡木纹

05
浅灰橡木纹

06
浅米黄橡木纹

01



ILH-6901

02



ILH-6902

03



ILH-6903

04



ILH-6904

05



ILH-6905

06



ILH-6906

橡木纹系列

01
深灰橡木纹

02
深鸡翅木橡木纹

03
天使白橡木纹

04
微紫黄橡木纹

05
砖红橡木纹

06
古墙灰辊瓦红橡木纹



长城板

产品展示
Product display

迪拜尔长城板金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-7101

02



ILH-7102

03



ILH-7103

04



ILH-7104

05



ILH-7105

06



ILH-7106

长城板系列

01
大山木纹长城板

02
古墙灰长城板

03
黑色长城板

04
胡桃木长城板

05
黄鸡翅木长城板


06
黄松木长城板

01



ILH-7201

02



ILH-7202

03



ILH-7203

04



ILH-7204

05



ILH-7205

06



ILH-7206

长城板系列

01
咖啡棕长城板

02
亮白长城板

03
亮面黑色长城板

04
浅灰长城板

05
浅米黄长城板

06
浅棕砂长城板

01



ILH-7301

02



ILH-7302

03



ILH-7303

04



ILH-7304

05



ILH-7305

06



ILH-7306

长城板系列

01
乳白长城板

02
沙漠黄长城板

03
闪银长城板

04
松木纹长城板

05
天使白长城板

06
橡木纹长城板



砖纹

产品展示
Product display


标砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01




ILH-7501

02



ILH-7502

03



ILH-7503

04



ILH-7504

05



ILH-7505

06



ILH-7506

标砖系列

01
天使白标砖

02
古墙灰辊桔红标砖

03
古墙灰辊瓦红标砖

04
黑色标砖

05
红橙标砖

06
黄鸡翅木标砖

01



ILH-7601

02



ILH-7602

03



ILH-7603

04



ILH-7604

05



ILH-7605

06



ILH-7606

标砖系列

01
警蓝标砖

02
咖啡棕标砖

03
亮白标砖

04
亮红标砖

05
亮黄标砖


06
米黄标砖

01



ILH-7701

02



ILH-7702

03



ILH-7703

04



ILH-7704

05



ILH-7705

06



ILH-7706

标砖系列

01
米黄辊古墙灰标砖

02
米黄辊桔红标砖

03
浅灰标砖

04
浅灰辊古墙灰标砖

05
浅灰辊桔红标砖

06
浅米黄标砖

01




ILH-7801

02



ILH-7802

03



ILH-7803

04



ILH-7804

05



ILH-7805

06



ILH-7806

标砖系列

01
浅棕砂标砖

02
浅棕砂辊古铜标砖

03
浅棕砂辊桔红标砖

04
乳白标砖

05
沙漠黄标砖

06
闪银标砖

01



ILH-7901

02




ILH-7902

03



ILH-7903

04



ILH-7904

05



ILH-7905

06



ILH-7906

标砖系列

01
深灰标砖

02
古墙灰标砖

03
天使白辊古墙灰标砖

04
天使白辊桔红标砖

05
天使白辊深灰标砖

06
天使白辊土黄标砖

01



ILH-8001

02



ILH-8002

03




ILH-8003

04



ILH-8004

05



ILH-8005

06



ILH-8006

标砖系列

01
天使白辊瓦红标砖

02
天使白辊网纹红标砖

03
网纹红标砖

04
微紫黄标砖

05
芝麻纹标砖

06
砖红标砖




粗六砖

产品展示
Product display

粗六砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-8201

02



ILH-8202

03



ILH-8203

04



ILH-8204

05



ILH-8205

06



ILH-8206

粗六砖系列

01
古墙灰辊纯白粗六砖

02
米黄粗六砖

03
浅棕砂粗六砖

04
沙漠黄粗六砖

05
深灰粗六砖

06
深绿粗六砖

01



ILH-8301

02



ILH-8302

粗六砖系列

01

天使白粗六砖

02

微紫黄粗六砖



ILH-8706

粗砖纹

产品展示
Product display


粗砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级，
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输，
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-8501

02



ILH-8502

03



ILH-8503

04



ILH-8504

05



ILH-8505

06



ILH-8506

粗砖系列

01
古墙灰粗砖

02
古墙灰辊桔红粗砖

03
微紫黄粗砖

04
红橙粗砖

05
米黄粗砖

06
浅灰粗砖

01



ILH-8601

02



ILH-8602

03



ILH-8603

04



ILH-8604

05



ILH-8605

06



ILH-8606

粗砖系列

01
浅米黄粗砖

02
浅棕砂辊桔红粗砖

03
乳白粗砖

04
沙漠黄粗砖

05
深灰粗砖


06
深绿粗砖

01




ILH-8701

02




ILH-8702

03



ILH-8703

04



ILH-8704

05



ILH-8705

06



ILH-8706

粗砖系列

01
天使白粗砖

02
天使白辊古墙灰粗砖

03
天使白辊深灰粗砖

04
天使白辊网纹红粗砖

05
网纹红粗砖

06
砖红粗砖



ILH-9001

大石板纹

产品展示
Product display


大石板纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-8901

02



ILH-8902

03



ILH-8903

04



ILH-8904

05



ILH-8905

06



ILH-8906

大石板系列

01
古墙灰大石板

02
古墙灰辊灰白大石板

03
咖啡棕大石板

04
浅灰大石板

05
浅米黄大石板

06
天使白大石板

01



ILH-9001

大石板系列

01

芝麻纹大石板

ILH-9301

古砖纹

产品展示
Product display

古砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级，
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01




ILH-9201

02



ILH-9202

03



ILH-9203

04




ILH-9204

05



ILH-9205

06



ILH-9206

古砖纹系列

01
古墙灰古砖纹

02
红文化石古砖纹


03
黄玉石古砖纹

04
青砖纹古砖纹

05
石墙纹古砖纹

06
竖文化石古砖纹

01



ILH-9301

古砖纹系列

01

天使白古砖纹



宽窄砖纹

产品展示
Product display

宽窄砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度16MM,20MM,25MM,宽度383MM,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-9501

02



ILH-9502

03



ILH-9503

04



ILH-9504

05



ILH-9505

06



ILH-9506

宽窄砖系列

01
古墙灰宽窄砖

02
亮白灰宽窄砖

03
米黄宽窄砖

04
乳黄宽窄砖

05
深灰宽窄砖

06
天使白辊古墙灰宽窄砖

01



ILH-9601

02



ILH-9602

宽窄砖系列

01

天使白宽窄砖

02

微紫黄宽窄砖



六砖纹

产品展示
Product display

粗六砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为 B1 级。

外墙板规格为：厚度 16mm,20mm,25mm, 宽度 383mm, 长度为可定制，建议做 2-6 米之间，方便运输。

产品特点：

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形，

产品应用：

活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-9801

02



ILH-9802

03



ILH-9803

04



ILH-9804

05



ILH-9805

06



ILH-9806

六砖系列

01
古墙灰辊灰白六砖

02
古墙灰六砖

03
亮白灰六砖

04
浅灰六砖

05
浅棕砂六砖


06
乳白六砖

01




ILH-9901

02



ILH-9902

03



ILH-9903

04




ILH-9904

05



ILH-9905

06



ILH-9906

六砖系列

01
深灰六砖

02
天使白辊古墙灰六砖

03
天使白辊桔红六砖

04
天使白辊土黄六砖

05
天使白辊瓦红六砖

06
天使白辊网纹红六砖

01



ILH-10001

02



ILH-10002

03



ILH-10003

04



ILH-10004


六砖系列

01
天使白六砖

02
网纹红六砖

03
微紫黄六砖

04
砖红六砖



三块砖纹

产品展示
Product display

三块砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为 B1 级。

外墙板规格为：厚度 16mm,20mm,25mm, 宽度 383mm, 长度为可定制，建议做 2-6 米之间，方便运输，

产品特点：

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。

产品应用：

活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-10201

02



ILH-10202

03




ILH-10203

04



ILH-10204

05



ILH-10205

06



ILH-10206

三块砖系列

01
古墙灰辊土黄三块砖

02
古墙灰三块砖

03
红橙三块砖

04
亮白三块砖

05
米黄辊桔红三块砖


06
米黄三块砖

01



ILH-10301

02



ILH-10302

03



ILH-10303

04



ILH-10304

05



ILH-10305

06



ILH-10306

三块砖系列

01
浅灰三块砖

02
浅米黄辊古墙灰三块砖


03
浅棕砂辊古墙灰三块砖

04
浅棕砂辊土黄三块砖

05
浅棕砂三块砖


06
乳白三块砖

01



ILH-10401

02



ILH-10402

03




ILH-10403

04



ILH-10404

05



ILH-10405

06



ILH-10406

三块砖系列

01
深灰辊纯白三块砖

02
深灰辊灰白三块砖

03
深灰三块砖

04
天使白三块砖

05
微紫黄辊桔红三块砖

06
微紫黄三块砖

01




ILH-10506

三块砖系列

01

芝麻纹三块砖




细标砖纹

产品展示
Product display

细标砖纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为 B1 级，
外墙板规格为 : 厚度 16mm,20mm,25mm, 宽度 383mm, 长度为可定制，建议做 2-6 米之间 , 方便运输。
产品特点 :
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用 :
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-10701

02



ILH-10702

03



ILH-10703

04



ILH-10704

05



ILH-10705

06



ILH-10706

细标砖系列

01
古墙灰辊桔红细标砖

02
古墙灰细标砖


03
米黄细标砖

04
浅棕砂细标砖

05
乳白细标砖

06
深灰细标砖

01



02



03



04



细标砖系列

01
天使白辊桔红细标砖

02
天使白细标砖

03
微紫黄细标砖

04
砖红细标砖



长条石

产品展示
Product display

新款长条石纹金属外墙保温板主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理硬质发泡聚氨酯，底层为铝箔防腐层这三个部分组成，防火等级最高为 B1 级。
外墙板规格为 : 厚度 16mm,20mm,25mm, 宽度 383mm, 长度为可定制，建议做 2-6 米之间 , 方便运输。
产品特点 :
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形，
产品应用 :
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

01



ILH-11201

02



ILH-11202

03



ILH-11203

新款长条石系列

01
古墙灰新款长条石

02
浅灰新款长条石

03
沙漠黄新款长条石

01



ILH-11301

02



ILH-11302

03



ILH-11303

04




ILH-11304

05



ILH-11305

06



ILH-11306

长条石系列

01
古墙灰长条石

02
咖啡棕长条石

03
亮白长条石

04
浅灰长条石

05
浅米黄长条石

06
浅棕砂辊古铜长条石

01



ILH-11401

02



ILH-11402

03



ILH-11403

04



ILH-11404

05



ILH-11405

06



ILH-11406

长条石系列

01
浅棕砂辊泥黄长条石


02
浅棕砂辊土黄长条石

03
浅棕砂长条石

04
乳白长条石

05
深灰长条石

06
微紫黄长条石



泡沫板

产品展示
Product display


金属外墙保温板（复合板）主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理的高密度聚苯乙烯泡沫板，底层为滤波防腐层或镀铝锌钢板三个部分组成，防火等级最高为B1级。
外墙板规格为:厚度30mm,50mm,75mm,100mm,宽度383mm,长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。
产品特点:
保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。
产品应用:
活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造



ILH-11601

01





ILH-11602

02



泡沫平板系列

01

芝麻纹弹涂平板7.5cm泡沫单面钢板

02

芝麻纹平板5cm单面钢板

01



ILH-11701



02





ILH-11702

产品展示
Product display

01 挤塑板
02 真金板

金属外墙保温板（复合板）主要由表面为纳米抗污技术处理的镀铝锌彩涂钢板，中间层为特殊防火处理的高密度挤塑板及真金板，底层为铝箔防腐层或镀铝锌钢板三个部分组成，防火等级最高为B1级。

外墙板规格为:厚度30mm,50mm,75mm,100mm,宽度383mm，长度为可定制，建议做2-6米之间,方便运输。

产品特点:

保温隔热、隔音、防火、超强硬度、防水防潮、绿色环保、安装便利、不易变形。

产品应用:


活动房、岗亭、现代别墅、高层建筑、轻钢车间、旧楼外墙改造

铝合金配件


产品展示
Product display



DBR-L001起步件



DBR-L002中缝条



DBR-L003收口件



DBR-L004门窗包



DBR-L006大包角



DBR-L005阴阳角



DBR-L007大阴阳角




DBR-L008隐形起步件

同材质配件

产品展示
Product display



起步、收口件



双色阳角



同材质阴角




同材质阳角



同材质中缝



同材质门窗包




压花起步、收口件



压花双色中缝

同材质配件




压花阴、阳角



压花中缝



压花中缝



压砖型中缝




异性阴、阳角



阴、阳角



中缝



中缝条

工程案例

产品展示
Product display



















工程案例








工程案例















